



Diese Staudenmischung bringt Farbe in den Garten mit ihren leuchtenden Gelb-, Orange- und Rot-Tönen. Durch die Verwendung vieler Gräser sieht die Pflanzfläche auch im Winter attraktiv aus.

Indian Sunset (sonniger, trockener bis frischer Standort)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	Anzahl/10m ²	Höhe cm	Farbe und Blütezeit												
Gerüstbildner															
Miscanthus sinensis 'Graziella', Chinaschilf	1	130	blassrosa, Aug.–Okt.												
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', Ruten-Hirse	2	90	bräunlich, Juli–Sept.												
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm', Sonnenhut	3	70	tiefgelb, Aug.–Okt.												
Gruppenstauden															
Achillea filipendulina 'Coronation Gold', Schafgarbe	2	70	goldgelb, Juni–Sept.												
Bupthalmum salicifolium, Ochsenauge	2	45	gelb, Juni–Aug.												
Coreopsis verticillata, Mädchenaug	3	55	gelb, nadelförmiges Blatt, Juni–Sept.												
Echinacea purpurea 'Alba', Scheinsonnenhut	2	70	weiß, Juli–Sept.												
Euphorbia polychroma, Gold-Wolfsmilch	3	35	grünlichgelb, Mai–Juni												
Helenium x cultorum 'Moerheim Beauty', Sonnenbräut	3	100	rotbraun, Juni–Aug.												
Hemerocallis x cultorum 'Crimson Pirate', Taglilie	2	70	dunkelrot, Juni–Sept.												
Pennisetum alopecuroides 'Hameln', Federborstengras	2	60	gelbbräunlich, Juli–Okt.												
Potentilla atrosanguinea 'Gibson's Scarlet', Fingerkraut	3	45	scharlachrot, Juni–Aug.												
Sedum telephium 'Herbstfeude', Fetthenne	2	60	rosa, Aug.–Sept.												
Bodendecker															
Alchemilla epipsila, Kahler Frauenmantel	7	40	grünlichgelb, Juni–Juli												
Aster dumosus 'Apollo', Kissen-Aster	6	40	weiß, Sept.–Okt.												
Chrysogonum virginianum, Goldkörbchen	9	25	tiefgelb, Mai–Aug												
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo', Storchschnabel	8	30	weiß, Mai–Juli												
Zwiebeln															
Crocus x crocosmiiflora 'Lucifer', Montbretie	10	100	rot, Juli–Sept.												
Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl', Krokus	150	10	goldgelb, Feb.–März												
Narcissus cyclamineus 'Jetfire', Narzisse	50	25	gelb mit orange, Feb.												
Tulipa Darwin-Hybrid 'Parade', Darwin Tulpe	60	50	signalrot, Mitte bis Ende April												
Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest', Tulpe	50	25	orangerot, März–April												
Tulipa praestans 'Füsilier', Wildtulpe	50	25	orangefarben, April												



Chinasciff
Miscanthus sinensis
'Graziella'

Ruten-Hirse
Panicum virgatum
'Rotstrahlbusch'

Sonnenhut
Rudbeckia fulgida var.
sullivantii 'Goldsturm'

Schafgarbe
Achillea filipendulina
'Coronation Gold'

Ochsenauge
Bupththalmum salicifolium

Mädchenauge
Coreopsis verticillata

Scheinsonnenhut
Echinacea purpurea 'Alba'

Gold-Wolfsmilch
Euphorbia polychroma



Sonnenbraut
Helenium x cultorum
'Moerheim Beauty'

Taglilie
Hemerocallis x cultorum
'Crimson Pirate'

Federborstengras
Pennisetum alopecuroides
'Hameln'

Fingerkraut
Potentilla atrosanguinea
'Gibson's Scarlet'

Fetthenne
Sedum telephium
'Herbstfeude'

Kahler Frauenmantel
Alchemilla epijsila

Kissen-Aster
Aster dumosus 'Apollo'

Goldkörbchen
Chrysogonum virginianum



Storchschnabel
Geranium x cantabrigiense
'Bikovov'

Montbretie
Crocsmia x crocosmiiflora
'Lucifer'

Krokus
Crocus chrysanthus
'Gipsy Girl'

Narzisse
Narcissus cyclamineus
'Jetfire'

Darwin Tulpe
Tulipa Darwin-Hybrid
'Parade'

Tulpe
Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest'

Wildtulpe
Tulipa praestans 'Füsilier'

Charakter

In der Mischung „Indian Sunset“ sorgen warme Farben von Gelb über Orange bis Rot für ein leuchtendes Feuerwerk. Geophyten verfrühen die Blütezeit der Stauden und bringen im Frühjahr Farbe in die Bepflanzung. Im Herbst erfährt sie eine intensive, rote Herbstfärbung. Die Blütenstände mehrerer Stauden sind auch nach der Blüte im Herbst attraktiv und verleihen der Pflanzung zusammen mit den Gräsern eine interessante Struktur im Winter.

Verwendung (Sonniger Standort)

Gut geeignet für öffentliche und halböffentliche Plätze, Mehrfamilienhausanlagen und Hausgärten auf gehölzfreien, sonnigen Flächen mit trockenen bis frischen Böden ohne Staunässe.

Die Mindestgröße der Pflanzfläche sollte 30 m² nicht unterschreiten.

Spezielle Pflegehinweise

Bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter. Eine Düngung ist in der Regel nicht notwendig, ansonsten kann ab dem dritten Standjahr mit 40g/m² Hornmehl gedüngt werden. Es wird empfohlen 4 bis 6 Pflegedurchgänge pro Jahr durchzuführen.

Bemerkungen
** , Schnitt, Winterstruktur
** , Schnitt, Winterstruktur
*** , Schnitt, Winterstruktur
* , Schnitt, Winterstruktur
* , Schnitt, heimisch, anspruchslos
** , Schnitt, sehr ausdauernd
Schnitt, Winterstruktur
** , Winterstruktur
** , Schnitt, standfest
** , großblumig
*** , Schnitt, Winterstruktur
* , silbrig grüne Blätter
*** , Schnitt, Winterstruktur

** , winter-/immergrün
winter-/immergrün, rote Herbstfärbung
Tuffs 3–5 Stk., Winterschnitt ratsam, Schnitt, Pfl. im Frühjahr
Tuffs 5–10 Stk., grasartige Blätter
Tuffs 5–10 Stk., zierliche Blüten
Tuffs 3–5 Stk., großblumig
Tuffs 3–5 Stk., frühblühend
Tuffs 3–5 Stk., mehrblütig