

SCHATTENPERLE



Attraktive Staudenmischung für den Schatten. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst ergibt sich ein harmonisches Blütenbild. Auch im Winter zeigt sich ein interessantes Wechselspiel von Strukturen und Samenständen.

Schattenperle (halbschattiger bis schattiger Standort)

	Anzahl/10m ²	Höhe cm	Farbe und Blütezeit	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gerüstbildner															
Anemone japonica 'Serenade', Herbst-Anemone	4	120	hellrosa, Aug.–Okt.												
Aster ageratoides 'Asran', Wild-Aster	2	60	hellviolett, Sept.–Okt.												
Bistorta amplexicaulis 'Speciosa', Kerzen-Knöterich	3	100	rot, Juli–Sept.												
Diervilla sessiliflora 'Dise', Buschgelbblatt	2	60	blassgelb, Juni–Aug.												
Salvia glutinosa, Wald-Salbei	1	40	blassgelb, Juni–Sept.												
Gruppenstauden															
Aster divaricatus, Waldaster	8	75	weiß, Aug.–Sept.												
Helleborus x orientalis in Sorten, Nieswurz	8	25	z. B. dunkelrot, Feb.–März												
Phlomis russeliana, Brandkraut	4	80	gelb, Juni–Aug.												
Bodendecker															
Epimedium x warleyense 'Orangekönigin', Elfenblume	10	20	orange, April–Mai												
Geranium sanguineum 'Tiny Monster', Stochschnabel	5	30	pink, Juli–Okt.												
Geranium gracile 'Sirak', Stochschnabel	10	20	violett, Mai–Juli												
Luzula nivea, Schnee-Marbel	10	40	weiße Rispen, behaartes Blatt, Juni–Aug.												
Streupflanzen															
Aquilegia vulgaris, Akelei	3	60	blauviolett, Mai–Juni												
Digitalis lutea, Fingerhut	3	80	hellgelb, Juni–Aug.												
Geranium nodosum, Bergwald-Stochschnabel	3	25	lilarosa, Mai–Aug.												
Viola odorata 'Königin Charlotte', Duft-Veilchen	4	12	blauviolett, März–April												
Zwiebeln															
Allium aflatunense 'Purple Sensation', Zierlauch	25	90	tiefpurpurviolett, Mai–Juni												
Anemone blanda 'White Splendour', Weißes Windröschen	50	10	weiß, März–April												
Chionodoxa lucilliae, Schneestolz	50	15	blau mit weißer Mitte, März												
Crocus tommasinianus, Krokus	50	8	lavendellila, Feb.–März												
Eranthis hyemalis, Winterling	50	15	gelb, Feb.–März												
Narcissus cyclamineus 'Jetfire', Narzisse	70	25	gelb mit orange, Februar												
Puschkinia scilloides var. libanotica, Puschkinie	50	10	hellblau, März												



Herbst-Anemone
Anemone japonica
'Serenade'




Wild-Aster
Aster ageratoides 'Asran'



Kerzen-Knöterich
Bistorta amplexicaulis
'Speciosa'



Buschgeißblatt
Diervilla sessiliflora 'Dise'



Wald-Salbei
Salvia glutinosa



Waldaster
Aster divaricatus



Nieswurz
Helleborus x orientalis
'Frühlingsglut'



Brandkraut
Phlomis russelliana



Eifenblume
Epimedium x warleyense
'Orangekönigin'



Storchschnabel
Geranium sanguineum
'Tiny Monster'



Storchschnabel
Geranium gracile 'Sirak'



Schnee-Marbel
Luzula nivea



Akelei
Aquilegia vulgaris



Fingerhut
Digitalis lutea



Bergwald-Storchschnabel
Geranium nodosum



Duft-Veilchen
Viola odorata
'Königin Charlotte'



Zierlauch
Allium afflatunense 'Purple Sensation'



Weißes Windröschen
Anemone blanda
'White Splendour'



Schneestolz
Chionodoxa luciliae



Krokus
Crocus tommasinianus



Winterling
Eranthis hyemalis



Narzisse
Narcissus cyclamineus
'Jetfire'



Puschkinie
Puschkinia scilloides var.
libanotica

Charakter

Mischung aus einer Kleingehölzart, Stauden und Zwiebeln. Im Frühjahr sind Gelb- und Blautöne vorherrschend, im Sommer dominieren Leuchtfarben, Pastellfarben und kontrastreiche Strukturen. Im Herbst besticht der Staudenknöterich durch seine kräftigen Farben. Wirkt dank attraktiven Blütenständen auch im Winter lebendig.

Verwendung (Halbschattiger bis schattiger Standort)

Mischung für einen Standort der mäßig bis gut mit Nährstoffen versorgt ist. Sehr gut geeignet für die Unterpflanzung von Gehölzen, möglichst ohne Honigttau und ohne Flachwurzler wie Rotbuchen, Birken und Weiden. Für öffentliche Anlagen, Hausgärten und Verkehrsteiler.

Spezielle Pflegehinweise

Eine Mindestfläche von 30 m² ist optimal, sonst sollte das Artenspektrum reduziert werden. Der Boden sollte mäßig trocken und frei von Staunässe sein.

Bemerkungen
***, robust
***, gut in Baumstammnähe zu pflanzen
gute Bodenabdeckung, Blütezeit bis zum Frost
intensive Herbstfärbung, Bienenweide, Rückschnitt alle 2-3 Jahre
Schneckenresistent, heimisch, Insekten-Magnet, robust
** , frühauftreibend, ideal für lockere trockene Böden
Immergrüner Winterblüher, Versamung kontrollieren
Winterschmuck
Ausläufer bildend
***, starkwüchsig, sonnenseitig verw., leuchtende Herbstfärbung
großblumig, gut für exponierte Standorte geeignet
trockenheitsliebend, wintergrün, nicht am Rand verwenden
Selbstaussaat
Selbstaussaat ohne Lästig zu werden, Winterschmuck
** , heimisch, glänzendes Laub
schöner Bodendecker, duftend
Tuffs 3-5 Stk., dichte runde Dolden, nicht am Rand pflanzen
Tuffs 5-10 Stk., großblumig, frühzeitiger Laubfall
Tuffs 5-10 Stk., langlebig, Selbstaussaat
Tuffs 5-10 Stk., m. Winterling mischen, frühester versam. Krokus
Tuffs 5-10 Stk., wichtigster Vorfrühlingsblüher, Selbstaussaat
Tuffs 5-10 Stk., reichblütig, zierlich
Tuffs 5-10 Stk., langlebig, zierlich, Selbstaussaat